

Ligatech
利格泰

上海利格泰生物科技股份有限公司

地 址： 上海市青浦区天辰路 508 号 1 号楼 3 楼


电 话： 400–9919–278　传 真：021-59226281

网 址： https://www.ligatech.com.cn/

LGT20261022

Ligatech
利格泰

关节镜耗材目录




上海利格泰生物科技股份有限公司

CARE.CURE.LEAD

人工韧带

产品特点





游离丝电镜图

A.新一代人工韧带采用PET材质,具有良好的组织相容性,有效减少滑膜炎等并发症

B.中央段游离丝仿生预旋转处理,符合韧带扣锁机制,降低韧带应力,减少磨损

C.植入后无“韧带化”过程,允许患者术后开展快速康复及早期重返运动


D.多孔编织结构,允许自体结缔组织长入,实现“鞘内重建”,有利于关节功能恢复

E.抗扭曲、抗疲劳性强,植入后具备即时抗拉强度


F.产品规格全,提供更多选择

参考文献

陈天午,陈世益.走出人工韧带重建前交叉韧带的历史误区-总结中国成功经验[J].中国医学前沿杂志(电子版),2020,12(9):1-7



前交叉韧带ACL



后交叉韧带PCL


数据来源:上理检测技术(上海)有限公司的《前后交叉韧带同类产品测试报告》

订货信息

规格型号	描述
L01060L	前交叉韧带，左侧，φ6.0
L01060R	前交叉韧带，右侧，φ6.0
L01070L	前交叉韧带，左侧，φ7.0
L01070R	前交叉韧带，右侧，φ7.0
L01075L	前交叉韧带，左侧，φ7.5
L01075R	前交叉韧带，右侧，φ7.5
L01080L	前交叉韧带，左侧，φ8.0
L01080R	前交叉韧带，右侧，φ8.0
L01085L	前交叉韧带，左侧，φ8.5
L01085R	前交叉韧带，右侧，φ8.5
L01090L	前交叉韧带，左侧，φ9.0
L01090R	前交叉韧带，右侧，φ9.0
L01095L	前交叉韧带，左侧，φ9.5
L01095R	前交叉韧带，右侧，φ9.5
L05065P	后交叉韧带，φ6.5
L05075P	后交叉韧带，φ7.5

金属界面螺钉

产品介绍



尾端钝形设计，抗扭抗断能力强

规格型号齐全,充分满足临床需求

锥状钉体设计，植入更顺畅

全金属材质，抗氧化，稳定性佳，固定更可靠

非切割扁平螺纹设计,有效减少组织损伤，增大与骨隧道接触面积，固定更牢固

螺钉尖端设计,导向性好

订货信息

产品名称	规格型号	描述
金属界面螺钉 	F050725	φ7*25mm
	F050730	φ7*30mm
	F050825	φ8*25mm
	F050830	φ8*30mm
	F050925	φ9*25mm
	F050930	φ9*30mm
	F051030	φ10*30mm
U 型钉 	F100720	φ7*20mm
	F101020	φ10*20mm

界面螺钉

产品介绍



尾端钝形设计，抗扭抗断能力强

规格型号齐全,充分满足临床需求

锥状钉体设计，植入更顺畅

医用级PEEK材质,良好的生物相容性


非切割扁平螺纹设计,有效减少组织损伤，增大与骨隧道接触面积，固定更牢固

螺纹设计,导向性好

订货信息

规格型号	描述	接口
IS0620	φ6×20mm	梅花
IS0625	φ6×25mm	
IS0720	φ7×20mm	
IS0725	φ7×25mm	
IS0730	φ7×30mm	
IS0825	φ8×25mm	
IS0830	φ8×30mm	
IS0925	φ9×25mm	
IS0930	φ9×30mm	
IS1030	φ10×30mm	

半月板缝合系统



I 型手柄

- 独特卡杆锁定限位专利设计*,T2主动激发,自由把控置入时机
- 更小的PEEK材质固定棒,结合#2-0 UHMWPE材质编织线,提供更高强度和更持久的效果
- 正反弯18°和直型等多种角度针尖设计,清晰镭射标记线
- 防滑触点设计手柄


II 型手柄

- 限位按钮轻松调整限位管

*:发明专利,专利号 ZL201610082119.7,专利权人上海傲派医疗科技有限公司授权。

剪线器(直)

- 推结/剪线一体设计,手柄采用人体工程学设计
- 采用高强度、弧线形剪切刃口设计,切割更畅快



* 半月板缝合系统“全内缝合”
最适合应用部位



订货信息

规格型号	描述
MR03	半月板缝合器（弯），I 型手柄
MR04	半月板缝合器（弯），II 型手柄
MR07	剪线器 (直)

带袢钛板

定长型交叉韧带固定系统

- 全关节镜内固定，无需辅助切口
- 多种尺寸供选,适应不同骨道长度
- 移植物与骨道360°贴合,促进腱骨愈合



伸缩型交叉韧带固定系统

- 移植物与骨道无缝贴合,提供稳定、坚强的固定体系
- 精巧缝线设计，牵拉收缩线灵活调整及固定



订货信息

定长型带袢钛板	
规格型号	**描述**
F0115	4.0X12.0,4 孔，带有 15mm 线圈 (白色，UHMWPE)，一根 #5 牵引线 (蓝白色，UHMWPE) 和一根 #5 翻转线 (白色，PET)
F0120	4.0X12.0,4 孔，带有 20mm 线圈 (白色，UHMWPE)，一根 #5 牵引线 (蓝白色，UHMWPE) 和一根 #5 翻转线 (白色，PET)
F0125	4.0X12.0,4 孔，带有 25mm 线圈 (白色，UHMWPE)，一根 #5 牵引线 (蓝白色，UHMWPE) 和一根 #5 翻转线 (白色，PET)

伸缩型带袢钛板	
规格型号	**描述**
F0202	伸缩型带袢钛板，配牵引线和翻转线

缝线板		
规格型号	**产品描述**	**图例**
F320412	4.0X12.0mm，4 孔	
F370810	缝线板，8.0×10.0mm，2孔，凹面	

利格泰缝线系列

带针缝线

- #2带针缝线可用于肌腱的编织
- #2-0双针缝线可用于半月板缝合
- #2缝线有PET和超高分子量聚乙烯(UHMWPE)材质可选
- #2-0双针缝线材质为UHMWPE

#2带线缝线



#2-0双直针非吸收性外科缝线




订货信息

规格型号	描述
F239201	超强线，2#，36”，白，10 根 / 盒
F239202	超强线，2#，36”，蓝白，10 根 / 盒
R211502	标准缝线，2#，60”，绿白，10 根 / 盒
R211506	标准缝线，6#，60”，白，10 根 / 盒
R237502	带针缝线，2#，30”，白，10 根 / 盒
UMRH05-1	带针超强线，△ 1/2 弧 •12*29，5#，蓝白，10 根 / 盒
UMTH02-1	带针超强线，◯ 1/2 弧 •11*19，2#，蓝白，10 根 / 盒
UMOS20-2	2-0#，蓝白，◯ 8*254，双针，高强线


一次性使用富血小板血浆制备用套装

产品介绍



PC01医用离心机

转子外观





- 微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高；
- 触控面板，可编程及储存用户常用程序，方便用户随时调用；
- 大屏幕液晶屏，人性化界面，操作简单便捷；
- 转速/离心力实时读数的切换，方便快捷；
- 独特的进排风系统，控制试样的温升和整机的低噪音；
- 配备电子反馈门锁，实现自动开门，安全可靠；
- 具有失衡、超速、门锁、过流、过压等多重保护和自诊断报错功能；
- 采用国际先进的发泡密封圈，密封和隔音效果更佳。

富血小板血浆（PRP）是通过离心的方法从自体血液中提取血小板及血浆的浓聚物，即血小板浓度高于基础值的血浆。PRP中的血小板被激活后可以释放多种生长因子和细胞因子，包括PDGF、TGF等。被激活后具有促进细胞迁移、分裂、分化、组织血管生成、细胞外基质合成、受损组织血管修复等作用，有加快组织再生和提高组织修复的效果。

目前PRP应用于急性损伤、慢性难愈合创面修复、运动损伤、骨损伤、医美整形等多个领域，具有良好的临床应用前景。



订货信息

产品描述	规格型号
一次性使用富血小板血浆制备用套装	PRP01
医用离心机	PC01

刨削刀头




性能特点


- 一次性包装
- 分刨刀和磨头两大类
- 多种规格型号，充分满足临床要求

接头

- B型接口可连接施乐辉刨削系统动力手柄
- L型接口可连接林弗泰克刨削系统动力手柄



订货信息

图例	规格型号	描述
	BK01421301、LV01421301	泪滴形，130Xϕ4.2mm
	BK02421301、 LV02421301	卵圆形，130Xϕ4.2mm
	BK02300701	卵圆形，70Xϕ3.0mm
	BK03421301、LV03421301	内齿形 ,130Xϕ4.2mm
	BK04421301、LV04421301	双锯齿形 ,130Xϕ4.2mm
	BK04300701	双锯齿形，70Xϕ3.0mm
	BK05421301	双尖锯齿形，130Xϕ4.2mm
	LV08421301	锥形 (亢金龙 ™)，130xϕ4.2mm
	BK06591301、LV06591301	椭圆形磨头，130Xϕ5.9mm
	BK06290701	椭圆形磨头，70Xϕ2.9mm
	BK07591301、LV07591301	圆形磨头，130Xϕ5.9mm
	BK07290701、LV07290701	圆形磨头，70Xϕ2.9mm

等离子手术电极



一次性使用等离子手术电极

• 消融

以微创的方式完成对组织切割消融、凝血等多种功能

• 高效

更高切割效率,流体仿真防堵设计,快速吸引

订货信息

图例	规格型号	套管外径	描述
	YSH381350-01、YS381350-01	3.75mm	90°，带吸引，带 / 不带手控
	YSH341500-02、YS341500-02	3.4mm	90°，带 / 不带吸引，带 / 不带手控
	YS382000-03	3.75mm	50°，带吸引，不带手控
	YSH381350-04、YS381350-04	3.75mm	50°，带吸引，带 / 不带手控
	YSH341500-05、YS341500-05	3.4mm	30°，带吸引，带 / 不带手控
	YSH28130-06	2.8mm	15°，不带吸引，带手控
	YSH080751-07	0.8mm	0°，带滴定，不带吸引，带手控
	YSH12085-08	1.27mm	30°，不带吸引，带手控
	YSH32140-09、YSH32200-09	3.2mm	32°，不带吸引，带手控
	YSH32150-10	3.2mm	30°，不带吸引，带手控
	YSH12140-11、YS12140-11	1.27mm	15°，不带吸引，带 / 不带按钮
	YSH22100-12	2.2mm	50°，不带吸引，带手控

全缝线锚钉



产品介绍

骨去除量少,对骨损伤更小

插入器尾端采用弹性线扣设计,可以快速取下,节约手术时间

含工具无菌套包,为医生提供更便捷手术的方案



固定强,抗拔力优秀

订货信息

规格型号	描述
S1162S-0	φ1.6 扁平锚钉，带 1 根 2# 缝线（白），配一套标准款插入器、插入套管
S1222D-0	φ2.2 扁平锚钉，带 2 根 2# 缝线（白、蓝白），配一套标准款插入器、插入套管
S1252T-0	φ2.5 扁平锚钉，带 3 根 2# 缝线（白、蓝白、蓝），配一套标准款插入器、插入套管

PEEK带线锚钉

产品特点

- 锚钉由PEEK材料制成，射线可穿透，不影响造影
- 全螺纹设计，抗拔出强度更高
- 预装Hocore®超高强度缝线，拉伸强度更高



订货信息

规格型号	描述
P445	4.5mm 旋入式聚醚醚酮带线锚钉，一根 2# 缝线（白）和一根 2# 缝线（蓝白）
P455	5.5mm 旋入式聚醚醚酮带线锚钉，一根 2# 缝线（白）和一根 2# 缝线（蓝白）
P465	6.5mm 旋入式聚醚醚酮带线锚钉，一根 2# 缝线（白）和一根 2# 缝线（蓝白）
CA221300	3.0×12.4mm，带 1 根 2 号缝线（蓝）、1 根 2 号缝线（蓝白）和插入器
CA221450	4.5×14，带1根2号缝线(蓝)、1根2号缝线(蓝白)和插入器
CA231550	5.5×14.7mm，带 1 根 2 号缝线（蓝）、带 1 根 2 号缝线（白）、1 根 2 号缝线（蓝白）和插入器

PEEK无结锚钉



产品特点

- 医用级PEEK材料制成，MRI兼容
- 规格型号齐全，充分满足临床需要
- 一体式无结锚钉:规格系列3.5、4.5、5.5mm

订货信息

规格型号	描述
P535	3.5mm 打入式聚醚醚酮免打结锚钉，带一根牵引线环
P545	4.5mm 打入式聚醚醚酮免打结锚钉，带一根牵引线环
P555	5.5mm 打入式聚醚醚酮免打结锚钉，带一根牵引线环
PA222900	2.9mm 打入式免打结锚钉 , 插入器长度 281mm
PA222910	2.9mm 打入式免打结锚钉 , 插入器长度 375mm
PA223500	3.5mm 打入式免打结锚钉 , 插入器长度 288mm
PA223510	3.5mm 打入式免打结锚钉 , 插入器长度 385mm
PA224500	4.5mm 打入式免打结锚钉


聚醚醚酮骨锚钉



产品特点

- 锚钉由PEEK材料制成,射线可穿透,不影响造影。
- 全螺纹设计,抗拔出强度更高。
- 无结设计,便于握持和植入。
- 可约束缝线张力,操作方便。
- 可快速引线,节省时间。
- 预装Hocore®超高强度缝线,拉伸强度更高。
- 可装载扁线实现更宽缝线覆盖，能够过线：4根，8股


订货信息

图例	规格型号	描述
 旋入式	PA214751	4.75mm 旋入式免打结锚钉，带 1 根 2 号蓝色缝线和插入器
	PA215501	5.5mm 旋入式免打结锚钉，带 1 根 2 号蓝色缝线和插入器
	PA213500	3.5mm 旋入式免打结锚钉和插入器

金属带线锚钉

产品特点

- **超高分子量聚乙烯纤维编织**
- **抗张强度大**
- **空心线易打结**
- **足印区接触面积大**



近端密螺纹
实现锚钉与皮质骨完美固定

中置穿线孔
缝线置于锚钉内部，避免摩擦

无头钉尾
锚钉植入后与骨面平行无突起

双线螺纹
增加锚钉与骨面接触，把持力更强

锐化尖端
无需预钻孔，更易植入

远端宽螺纹
实现锚钉快速旋入、增加把持力

订货信息

规格型号	描述
A218	1.8 mm，1 根 2-0# 蓝白线，1 根 2-0# 白线，不带针
A228	2.8 mm，1 根扁平缝线（蓝白），1 根扁平缝线（白），不带针
A235	3.5mm，1 根扁平缝线（蓝白），1 根扁平缝线（白），不带针
A250	5.0mm，1 根扁平缝线（蓝白），1 根扁平缝线（白），不带针
A418	1.8 mm，1 根 2-0# 带针缝线（蓝白），1 根 2-0# 带针缝线（白）
A428	2.8 mm，1 根 2# 带针缝线（蓝白），1 根 2# 带针缝线（白）
A435	3.5mm，1 根 2# 带针缝线（蓝白），1 根 2# 带针缝线（白）
A450	5.0mm，1 根 2# 带针缝线（蓝白），1 根 2# 带针缝线（白）

利格泰关节镜耗材目录

产品特点

- **超高分子量聚乙烯纤维编织**
- **抗张强度大**
- **空心线易打结**
- **足印区接触面积大**



订货信息

规格型号	描述
BS281244	2.8mmx11.7mm 金属带线锚钉，带 1 根 2 号蓝色缝线，1 根 2 号蓝白色缝线和插入器
BS281144	2.8mmx11.7mm 金属带线锚钉，带 1 根 2 号蓝色带针缝线，1 根 2 号蓝白色带针缝线和插入器
BS352244	3.5mmx12mm 金属带线锚钉，带 1 根 2 号蓝色缝线，1 根 2 号蓝白色缝线和插入器
BS352144	3.5mmx12mm 金属带线锚钉，带 1 根 2 号蓝色带针缝线，1 根 2 号蓝白色带针缝线和插入器
BS501244	5.0mmx15.5mm 金属带线锚钉，带 1 根 2 号蓝色缝线，1 根 2 号蓝白色缝线和插入器
BS501144	5.0mmx15.5mm 金属带线锚钉，带 1 根 2 号蓝色带针缝线，1 根 2 号蓝白色带针缝线和插入器
BS181124	1.8mmx5.0mm 金属带线锚钉，带 1 根 2-0 号蓝色带针缝线，1 根 2-0 号蓝白色带针缝线和插入器
BP131111	1.3mmx2.4mm 金属带线锚钉，带 1 根 3-0 号蓝色带针缝线和插入器

关节穿刺器(螺纹套管)



产品特点

- 螺纹设计,加强稳定
- 便于操作,减少损伤
- 密封设计,维持水压
- 可拆卸头部,便于移除大块组织
- 透明聚酯材料提供清晰手术视野

订货信息

规格型号	描述
AC55450	ϕ5.5X45mm，一次性灭菌包装
AC55720	ϕ5.5X72mm，一次性灭菌包装
AC70720	ϕ7.0X72mm，一次性灭菌包装
AC85450	ϕ8.5X45mm，一次性灭菌包装
AC85720	ϕ8.5X72mm，一次性灭菌包装

硅胶套管



产品特点

- 操作简单,轻松建立手术入路
- 减少对人体组织的损伤
- 密封设计、维持关节腔内压力,保持操作空间

订货信息

规格型号	描述
SC0830	8*30mm，一次性灭菌包装
SC0840	8*40mm，一次性灭菌包装

软组织过线器



产品特点

- 极简操作,一步实现关节镜下穿刺、引线和过线
- 多功能手柄,集抓持、过线和抽线于一体
- 低切迹设计,可通过6mm螺纹套管

订货信息

规格型号	描述
FP0201	肩袖过线枪
FP0202	半月板过线枪
ND01	过线枪芯Ⅰ型
ND02	过线枪芯Ⅱ型